

Whiteboards

Artikelliste 2021




adeco.ch


Inhaltsverzeichnis	Seite
Whiteboards für fixe Wandmontage	3
Farbauswahl	4
Ablageschalen zu Whiteboards	5
Whiteboards rahmenlos auf Spanplatte mit Einleimer	5, 6
Whiteboards rahmenlos auf Swiss-CDF-Platte	5, 7
Whiteboards auf Alu-Verbundplatte - Klettband	5, 8
Whiteboards auf Alu-Verbundplatte - Magnetfolie	5, 9
Projektionstafeln	10
Zubehör	11 - 12
Technische Informationen	13

Whiteboards, fixe Wandmontage

Tafeln mit mattsilber eloxiertem Alurahmen mit Gehrungsschnitt. Whiteboard aus kratzfestem, emailliertem Stahlblech, magnethaftend, beschrift- und abwischbar. Integrierter, durchgehender Aluminium-Ablagekanal mit handfreundlichem Kantenschutz.

Whiteboard-Oberfläche 25 Jahre Garantie.

	Masse B x H	Alu Artikel Nr.	weiss Artikel Nr.
Whiteboard-Tafeln, Stahl-Email weiss, magnethaftend			
	Whiteboard 90x60cm	N261 060	N361 060
	Whiteboard 60x90cm	N261 069	N361 069
	Whiteboard 90x120cm	N261 090	N361 090
	Whiteboard 120x90cm	N261 091	N361 091
	Whiteboard 120x120cm	N261 120	N361 120
	Whiteboard 150x120cm	N261 150	N361 150
	Whiteboard 180x120cm	N261 180	N361 180
	Whiteboard 200x120cm	N261 200	N361 200
	Whiteboard 250x120cm	N261 250	N361 250
	Whiteboard 300x120cm	N261 300	N361 300
Whiteboard 350x120cm	N261 350	N361 350	

	Pin- (Molton und Leinen) und Klettoberfläche (Molton)		
	Stoff* 120x90cm	N262 09*	N362 09*
	Stoff* 120x120cm	N262 12*	N362 12*
	Stoff* 150x120cm	N262 15*	N362 15*
	Stoff* 180x120cm	N262 18*	N362 18*
	Stoff* 200x120cm	N262 20*	N362 20*
*gemäss Stoffcode auf Seite 4			

	Kreide-Tafeln, magnethaftend, Oberfläche anthrazit		
	Kreide 120x90cm	N263 090	N363 090
	Kreide 120x120cm	N263 120	N363 120
	Kreide 150x120cm	N263 150	N363 150
	Kreide 180x120cm	N263 180	N363 180
	Kreide 200x120cm	N263 200	N363 200

	Kork-Tafeln, natur		
	Kork-Tafel 120x90cm	N264 090	N364 090
	Kork-Tafel 120x120cm	N264 120	N364 120
	Kork-Tafel 150x120cm	N264 150	N364 150
	Kork-Tafel 180x120cm	N264 180	N364 180
	Kork-Tafel 200x120cm	N264 200	N364 200

	Stahl-Email-Tafeln, kariert oder liniert		
	Whiteboard 120x90cm	N269 09*	N369 09*
	Whiteboard 120x120cm	N269 12*	N369 12*
	Whiteboard 150x120cm	N269 15*	N369 15*
	Whiteboard 200x120cm	N269 20*	N369 20*

*1 = Karo, 50 mm, *2 = Linien, 50mm, *3= Notenlinien, einbrennlackiert

Rahmenlose Whiteboards, fixe Wandmontage

Rahmenloses Whiteboard auf Spanplatte 13mm mit Einleimer



Whiteboard mit Einleimer für fixe Wandmontage im Hoch- und Querformat. Whiteboard-Oberfläche aus kratzfestem Stahlblech, beschrift- und trocken abwischbar, magnethaftend. Whiteboard-Oberfläche in **weiss** oder **grau*** oder **Kreide anthrazit**.

25 Jahre Garantie auf Whiteboard-Oberfläche. Grössen siehe Matrix Seite 6
* graue Whiteboard-Oberfläche wie NCS S 1502-G05Y

Rahmenloses Whiteboard auf CDF



CDF-Platte unbeschichtet 9.8mm in schwarz durchgefärbt, einseitig mit emaillierter Whiteboard-Oberfläche. Rückseite Bohrungen für fixe Wandmontage. Im Hoch- oder Querformat. Whiteboard-Oberfläche aus kratzfestem Stahlblech, beschrift- und trocken abwischbar, magnethaftend. Whiteboard-Oberfläche in **weiss** oder **grau*** oder **Kreide anthrazit**.


25 Jahre Garantie auf Whiteboard-Oberfläche. Ablageschale siehe unten.

	grau	weiss
120x90cm	260 120G	260 120W
180x90cm	260 180G	260 180W
200x90cm	260 090G	260 090W
200x118cm	260 200G	260 200W
220x90cm	260 220G	260 220W

Ablageschale grau, zu CDF-Whiteboard

Länge	
60cm	N260060.AS
90cm	N260090.AS
120cm	N260120.AS
180cm	N260180.AS
220cm	N260220.AS

Whiteboard auf Alu-Verbundplatte - *Klettband*



Alu-Verbundplatte 4,7 mm, einseitig mit emaillierter Whiteboard-Oberfläche. Auf Rückseite blanko für Klettband. Oberfläche aus kratzfestem Stahlblech, beschrift- und trocken abwischbar, magnethaftend.

Whiteboard-Oberfläche in **weiss** oder **grau*** oder **Kreide anthrazit**.

25 Jahre Garantie auf die Whiteboard-Oberfläche.

120x90cm	259 090G	259 090W
150x118cm	259 150G	259 150W
200x118cm	259 200G	259 200W
220x118cm	259 220G	259 220W

Whiteboard auf Alu-Verbundplatte - *Magnetfolie*



Alu-Verbundplatte 4,7 mm, einseitig mit emaillierter Whiteboard-Oberfläche. Auf Rückseite blanko für Magnetzuschnitte. Oberfläche aus kratzfestem Stahlblech, beschrift- und trocken abwischbar, magnethaftend.

Whiteboard-Oberfläche in **weiss** oder **grau*** oder **Kreide anthrazit**.

25 Jahre Garantie auf die Whiteboard-Oberfläche.

150x118cm	259 152G	259 152W
200x118cm	259 202G	259 202W
220x118cm	259 222G	259 222W

Weitere Grössen siehe Matrix Seite 9

Projektionstafeln

Projektionstafel beschriftbar und magnetisch, Aluminiumrahmen



Feste, stabile Projektionstafel mit hervorragenden Reflektionsqualitäten für fixe Wandmontage. Für Beamer und OHP. Ecken im Gehrungsschnitt mit matt eloxiertem Aluminiumrahmen. Die emaillierte Stahloberfläche ist beschrift- und feucht abwischbar, magnethaftend. Auch mit weissem Aluminiumrahmen erhältlich. Sondergrößen auf Anfrage

Masse	Alu	weiss
B x H	Artikel Nr.	Artikel Nr.
200x125cm, 16:10	N247 121	N347 12*
240x155cm, 16:10	N247 231	N347 23*


Projektionstafel, Aluminiumrahmen



Feste, stabile Projektionstafel für fixe Wandmontage mit hervorragenden Reflektionsqualitäten. Für Beamer und OHP. Ecken im Gehrungsschnitt mit matt eloxiertem Alurahmen. Die weissmatte Oberfläche ist zum Beschriften nicht geeignet, kann aber bei irrtümlicher Anwendung meist gereinigt werden. Auch mit weissem Aluminiumrahmen erhältlich.

200x125cm, 16:10	N248 121	N348 121
240x150cm, 16:10	N248 231	N348 231

Projektionstafel ohne Profilrahmen, Wandmontage, beschriftbar und magnetisch



Projektionstafel für fixe Wandmontage aus Stahlemail, für Beamer und Hellraumprojektion geeignet. Projektions-Oberfläche aus kratzfestem Stahlblech, beschrift- und feucht abwischbar, magnethaftend. Projektions-Oberfläche,

Garantie 25 Jahre.

Grösse nach Wunsch. Das grösste Mass der Tafel beträgt 248 x 123 cm

Projektionstafel ohne Profilrahmen für Wandmontage




Feste, stabile Projektionstafel für fixe Wandmontage mit hervorragenden Reflektionsqualitäten. Für Beamer und OHP. Die weissmatte Oberfläche ist zum Beschriften nicht geeignet, kann aber bei irrtümlicher Anwendung meist gereinigt werden.

Grösse nach Wunsch. Das grösste Mass der Tafel beträgt 248 x 123 cm

Zubehör

Marker magnetisch



Für Whiteboards und Flipcharts
Etui à vier Farben

Endkappen magnetisch, wiederverwendbar

Artikel Nr.
299 103

Whiteboard-Stifte



Für Whiteboards und Flipchart
Etui à vier Farben

299 104

Stifte-Halter



Für 4 Whiteboard-Stifte (299 104)
siehe Bild Work-Set

299 107

Work-Set



Etui à 4 Whiteboard-Stifte (299 104)
inklusive Stifte-Halter (299 107)

299 108

Wischer



Für Trockenreinigung der Whiteboards
magnetisch, **per Stück**

grau
weiss

299 121
399 121

Ersatz-Filzstreifen zu Wischer
Schachtel à **10 Filzstreifen**

299 122

Reinigungsspray



Spezialreiniger für die tägliche Reinigung der Whiteboards
Flasche à **à 500ml**

299 131

Starter-Sets



Standard

1 Tafelwischer magnetisch, 1 Pack mit 10 Ersatzfilz-
streifen, 1 Reinigungsspray, 4 Weisswand-Stifte,
1 Schreibhalter magnetisch, 20 Stk. Magnete (30mm),
20 Stück Pin-Nadeln

299 942

Set mit magnetischen Markern

299 943

Set mit magnetischen Markern ohne Pins

299 943/O

Haftnotiz/ Smiley



Smileys "unhappy", rot, Set mit 5 Stk.
Smileys "happy", grün, Set mit 5 Stk.
Smileys "neutral" , gelb, Set mit 5 Stk.

Artikel Nr.

299 381
299 382
299 383



Magnetische Haftnotizen, beschreibbar, 75 x 75 mm
Verpackungseinheit à 5 Stk.
weiss *1, gelb *2, leuchtrot *3, hellgrau *4, flieder *5
lichtblau *6, mint *7, leuchtgrün *8

299 39*

Magnete



Beutel mit **20 Stück**, H= 6,5mm
Ø 30mm, sortiert, Hub 0,7 kg,
(gelb, grün, blau, rot, schwarz)
Beutel mit **20 Stück**, H=9mm
Ø 36mm, sortiert, Hub 2,2 kg
(gelb, grün, blau, rot, schwarz)

299 305

299 365

Magnete auch in Einzelfarben erhältlich
statt 299 305/365 folgende Endziffer anfügen :
weiss 0, gelb 1, grün 2, blau 3, rot 4, grau 8, schwarz 9

Punkt-Magnete



Beutel mit **10 Stück**, H=6mm
Ø 5mm, sortiert, Hub 0,3 kg
(blau, gelb, neongrün, rot, schwarz)

299 370

Magnetkugeln



Set mit 10 Magnetkugeln, Ø 8mm

BS-120 100

Pin-Nadeln

Beutel mit **20 Stück**

299 901

Einstecktaschen



magnetisch, oben offen, inkl. Klarsichtabdeckung
A3 hoch
A3 quer
A4 hoch
A4 quer

298 430

298 431

298 440

298 441

Belegtasche



magnetisch, Vorderseite mit transparenter Tasche
A4 hoch
A4 quer
A5 quer

298 240

298 241

298 251

Technische Informationen

Beschlagsatz fixe Wandtafeln mit Aluminiumrahmen



Beschlagsatz für Tafeln bis 150 cm

unterer Winkel	2
oberer Winkel	2
Senk-Spanplattenschraube	2
Fischer-Universaldübel	2

Artikel Nr.
M-264
(alu)
M-364
(weiss)



Beschlagsatz für Tafeln 180-200cm

unterer Winkel	3
oberer Winkel	3
Senk-Spanplattenschraube	3
Fischer-Universaldübel	3

M-266
(alu)
M-366
(weiss)

Beschlagsatz für Tafeln grösser als 200cm

(alu)
(weiss)

M-268
M-368